

**KIESWERK**

**ARIESCHBACH AG**

Arieschbachstr. 2  
7235 Fideris



# PREISLISTE 2023

gültig ab 1. Januar 2023



**KIESWERK ARIESCHBACH AG**

**FIDERIS**

|              |  |
|--------------|--|
| Telefon Büro | 081 332 11 89  |
| Natel        | 079 704 44 68  |
| E-Mail       | <a href="mailto:kieswerk@arieschbach.ch">kieswerk@arieschbach.ch</a> |
| Homepage     | <a href="http://www.arieschbach.ch">www.arieschbach.ch</a>           |

## KIES UND SAND 2023

Preisliste (exkl. MwSt)

ab Werk mit Dosieranlage gemischt oder ab Depot aufgeladen.

### Gesteinskörnungen nach SN EN 12620

| Artikel-Nr. | Produktebezeichnung      | Körnung<br>mm | Schüttdichte<br>to/m <sup>3</sup> | Preis<br>Fr./to |
|-------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|
|             | Feine Gesteinskörnung*   |               |                                   |                 |
| 105         | Sand                     | 0 / 4         | 1.56                              | 43.00           |
|             | Grobe Gesteinskörnungen* |               |                                   |                 |
| 111         | Kies (Riesel)            | 4 / 8         | 1.52                              | 37.50           |
| 112         | Kies (Gartenkies)***     | 8 / 16        | 1.53                              | 37.50           |
| 113         | Kies                     | 16 / 32       | 1.54                              | 37.00           |

### Ungebundene Gemische nach SN EN 13285

#### (VSS 70119)

|     |  |        |      |       |
|-----|--|--------|------|-------|
| 412 | Kiesgemisch 0/45** (UG 0/45)           | 0 / 63 | 1.82 | 28.50 |
| 415 | Kiessand PSS<br>(Planumsschutzschicht) | 0 / 63 | 1.82 | 37.50 |

### Weitere Gesteinskörnungen

|     |   |         |                    |       |
|-----|---|---------|--------------------|-------|
| 115 | Sickerkies                                  | 32 / 63 | 1.50               | 36.00 |
| 121 | Sand  | 0 / 8   | 1.60               | 41.00 |
| 125 | Brechsand                                   | 0 / 10  | 1.56               | 35.50 |
|     | Diverse Kiesgemische und Splitt (gebrochen) |         |                    |       |
| 233 | Betonkies                                   | 0 / 16  | 1.71               | 37.50 |
| 234 | Betonkies                                   | 0 / 32  | 1.80               | 35.50 |
| 411 | Kiesgemisch 0 / 22 (UG 0/22)                | 0 / 32  | 1.77               | 30.00 |
| 424 | Planiekies                                  | 0 / 22  | 1.64               | 30.00 |
| 426 | Strassenkies                                | 0 / 22  | 1.76               | 34.50 |
| 427 | Strassenkies                                | 0 / 30  | 1.76               | 34.00 |
| 204 | Splitt, Wintersplitt                        | 4 / 8   | (auf Anfrage) 1.38 | 52.00 |
|     | Rohmaterial und Steine                      |         |                    |       |
| 311 | Geröll/Bolensteine                          |         | 1.58               | 27.00 |
| 310 | Vorbausteine und Findlinge                  |         | (auf Anfrage) 2.70 | 34.50 |
| 404 | Wandkies unsortiert                         |         | (auf Anfrage)      |       |
| 001 | Kulturerde                                  |         | (auf Anfrage)      |       |

\* Herkunft Rohmaterial: Ablagerung Arieschbach Fideris/GR

\*\* vom TBA Kt. GR genehmigte Produkte

\*\*\* Bei Verkehrsflächen PSV auf Anfrage

Die SÜGB-Zertifizierung gilt für normkonform angebotene Produkte

#### Verkaufs- und Lieferbedingungen

Die Preise verstehen sich pro Tonne.

Waagbenützung ohne Warenbezug oder Anlieferung CHF 20.00 pro Wägung.

Für Lieferunterbrüche durch Rohmaterialknappheit wird kein Schadenersatz bezahlt.

Preise für Frankolieferungen auf Anfrage.

**Zahlungsbedingungen:** 30 Tage netto

## Sammel- und Sortierplatz 2023

Preisliste (exkl. MwSt)

| Artikel-Nr. | Produktebezeichnung   | Schüttdichte            |               |
|-------------|---|-------------------------|---------------|
|             |   | Preis to/m <sup>3</sup> | Fr./to        |
|             | <b>Ausbauasphalt **</b> (Annahme nur auf Anfrage)<br>PAK belastetes Material wird nicht angenommen! |                         |               |
| 710         | Ausbauasphalt kleiner als 50 cm Kantenlänge   | 1.50                    | 65.00         |
| 713         | Ausbauasphalt grösser als 50 cm Kantenlänge   | 1.50                    | 70.00         |
| 714         | Warmasphalt   |                         | 70.00         |
|             | Ausbauasphalt gefräst   |                         | keine Annahme |
|             | <b>Betonabbruch</b>   |                         |               |
| 721         | Betonabbruch kleiner als 70 cm Kantenlänge  | 1.50                    | 9.00          |
| 722         | Betonabbruch grösser als 70 cm Kantenlänge  | 1.50                    | 19.50         |
| 725         | Betonabbruch grösser als 150 cm Kantenlänge   | 1.50                    | 41.50         |
|             | Zuschlag für Beton mit Armierungseisen vorstehend > 25 cm   |                         | 20.00         |
|             | Zuschlag für starke Armierung und Eisenteile  |                         | 20.00         |
|             | <b>Mischabbruch</b> (Annahme nur auf Anfrage)   |                         |               |
| 731         | Mischabbruch / Bauschutt ohne Leichtstoffanteile  | 1.30                    | 40.00         |
| 732         | Mischabbruch / Bauschutt mit wenig Leichtstoffanteilen  | 1.30                    | 58.00         |
| 733         | Mischabbruch / Bauschutt mit erheblichen Leichtstoffanteilen  | 1.30                    | 118.00        |
|             | <b>Verkauf aufbereitetes Recyclingmaterial nach SN EN 13285 (VSS 70119)</b>                         |                         |               |
| 528*        | RC-Betongranulatgemisch 0/45 (auf Anfrage)  | 1.60                    | 25.50         |
| 556*        | RC-Mischgranulatgemisch 0/45 (auf Anfrage)  | 1.50                    | 7.50          |
| 563*        | RC-Kiesgemisch A 0/45 (auf Anfrage)   | 1.75                    | 28.00         |
| 571*        | RC-Asphaltgranulatgemisch 0/16 (auf Anfrage)  | 1.55                    | 9.50          |

\* Solange Vorrat

\*\* Nur kleine

### Wir fördern die Verwertung von Bauabfällen unter folgenden Anlieferungsbedingungen

Über die Annahmekriterien entscheidet der Betriebsleiter.

Bei fehlendem Deponievolumen kann ein Annahmestopp verfügt werden.

Anlieferungen von über 100 Tonnen pro Objekt sind vorgängig abzusprechen.

Keine Annahme von Eternit, Holz, Bausperrgut, Gasbetonabfällen, Gipsplatten, Bitumenresten an Betonabbruch oder Asphaltbelag.

Die Preise verstehen sich pro Tonne.

Waagbenützung ohne Warenbezug oder Anlieferung CHF 20.00 pro Wägung.

**Zahlungsbedingungen:** 30 Tage netto

## TRANSPORTRICHTPREISE 2023

inkl. LSVa

| Ort            | Gewichtsbeschränkung | Kies/Sand         |                 |
|----------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|                |                      | 3/4-Achser Fr./to | 2-Achser Fr./to |
| Buchen         |                      | 11.50             | 21.00           |
| Conters        |                      | 7.50              | 14.00           |
| Davos          |                      | 19.00             | 27.50           |
| Fanas-Dorf     |                      | 13.50             | 21.00           |
| Furna-Dorf     |                      | 10.00             | 19.00           |
| Fideris-Au     |                      | 4.00              | 8.50            |
| Fideris-Dorf   |                      | 5.50              | 10.00           |
| Grüsch         |                      | 11.50             | 17.00           |
| Gadenstätt     |                      | 12.50             | 18.50           |
| Jenaz          |                      | 6.00              | 9.00            |
| Küblis         |                      | 5.50              | 8.50            |
| Klosters       |                      | 11.00             | 18.50           |
| Lunden         |                      | 9.00              | 15.00           |
| Luzein         |                      | 8.50              | 12.00           |
| Mezzaselva     |                      | 10.00             | 15.50           |
| Pany           |                      | 10.00             | 15.50           |
| Pragg-Jenaz    |                      | 6.50              | 9.50            |
| Putz           | 13 to                |                   | 19.50           |
| Saas           |                      | 7.50              | 13.00           |
| Serneus-Dorf   |                      | 10.50             | 17.50           |
| Schiers        |                      | 8.50              | 17.50           |
| Seewis-Station |                      | 11.50             | 17.50           |
| Seewis-Dorf    |                      | 14.50             | 25.50           |
| St. Antönien   |                      | 13.50             | 19.00           |
| Strahlegg      |                      | 4.00              | 7.50            |

Normal-Zufahrten für Lastwagen vorausgesetzt.

Pro Fuhre wird der Ansatz von mindestens 8 to 2-Achs LKW / 17 to 4-Achs LKW verrechnet.

Für Allradfahrzeuge werden Fr. 20.00 pro Fuhre dazugerechnet.

Die angegebenen Preise verstehen sich exkl. MwSt.

| Regie Tarif               |       | Fr. /Std. | LSVA Fr./km |
|---------------------------|-------|-----------|-------------|
| 2-Achser Kipper           | 18 to | 186.00    | 0.48        |
| 2-Achser Kipper Allrad    | 18 to | 215.00    | 0.48        |
| 3-Achser Kipper           | 26 to | 220.00    | 0.70        |
| 3-Achser Kran 26m/to      | 26 to | 295.00    | 0.70        |
| 4-Achser Kipper           | 32 to | 217.00    | 0.86        |
| 4-Achser Transportmischer | 32 to | 237.00    | 0.86        |
| 5-Achser Kipper           | 40 to | 230.00    | 1.08        |

Transportpreise bei grösseren Mengen auf Anfrage

Vorbehältlich aussergewöhnliche Treibstoffhöhungen

**Zahlungsbedingungen:** 30 Tage netto



---

Notizen: .....

.....

# Allgemeine Lieferbedingungen für Gesteinskörnung

## 1. Gewährleistung und Haftung

Das Lieferwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität. Massgebend für die Qualität sind ausschliesslich die in der jeweiligen Norm festgelegten Eigenschaften. Die für die Produkteigenschaften massgebenden Normen sind in der Preisliste den jeweiligen Produkten zugeordnet. Die Produkte werden überwacht und zertifiziert, soweit in der Norm gefordert.

Im Rahmen dieser Gewährleistung verpflichtet sich das Lieferwerk, rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt, beanstandetes Material kostenlos zu ersetzen, oder, wenn das Material beschränkt verwendbar ist, einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Ein Mangel liegt nicht vor, wenn das angelieferte Material der Bestellung entspricht, jedoch für den beabsichtigten Zweck nicht verwendbar ist.

Das Lieferwerk haftet nicht für unsachgemässe und ungeeignete Verwendung von auftragskonform geliefertem Material. Bei Verwendung von Kies auf Flachdächern ist jede Haftung des Lieferwerkes für die Beschädigung der Dachhaut ausgeschlossen, ebenso haftet das Lieferwerk nicht für den Verbund mit Bindemitteln, wenn Splitt zur Oberflächenbehandlung verwendet wird.

Irgendwelche weitergehende Ansprüche wegen Liefermängel über die obigen Gewährleistungsansprüche hinaus werden ausdrücklich wegbedungen, insbesondere wird jede Haftung für weitergehende direkte oder indirekte Schäden ausgeschlossen.

## 2. Mengen

Für Schüttdichte ( $t/m^3$ ) und Liefermenge (t) sind die Messungen im Werk (nicht auf der Baustelle) verbindlich. In

Werken, wo das Material gewogen wird, erfolgt die Umrechnung auf  $m^3$  aufgrund der neutral ermittelten Durchschnittswerte für Schüttdichte und Feuchtigkeit.

## 3. Lademenge

Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften haben unsere Maschinisten und Chauffeure die Weisung, Fahrzeuge in keinem Fall zu überladen.

## 4. Zufahrt

Das Befahren von Zufahrten und Vorplätzen im Auftrag des Kunden geschieht auf sein Risiko und seine Gefahr. Für allfällige Schäden an nicht lastwagentauglichen Strassen und Plätzen wird jede Haftung abgelehnt.

## 5. Termine

Das Lieferwerk ist bemüht, vereinbarte Termine einzuhalten und eventuelle Verspätungen frühzeitig zu melden. Das Lieferwerk haftet nicht infolge verspäteter Anlieferung des bestellten Materials.

## 6. Reklamationen

Der Besteller hat das Material bei Übergabe zu prüfen und allfällige Reklamationen unmittelbar nach Ablieferung des Materials anzubringen.

## 7. Materialuntersuchungen

Werden für einen bestimmten Verwendungszweck zusätzliche Untersuchungen im Labor verlangt, so gehen die entsprechenden Kosten, andere Abmachungen vorbehalten, zu Lasten des Auftraggebers.

Bern, November 2006

# Allgemeine Annahme- und Verkaufsbedingungen für Bauschutt

Alle Aufträge für die Annahme und Abgabe der in der Preisliste aufgeführten Produkte, werden aufgrund der nachstehenden allgemeinen Bedingungen ausgeführt. Durch die Unterzeichnung der entsprechenden Rapporte, anerkennt der Lieferant oder Bezüger die Gültigkeit der allgemeinen Bedingungen. Abweichende Bedingungen sind nur gültig, wenn sie vorgängig schriftlich vereinbart wurden.

## 1. Preise

Die Preise verstehen sich, wo nicht anders vermerkt, für Materiallieferung pro Tonne. Die Preise sind fest, allfällige Preisanpassungen als Folge wesentlicher Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder tatsächlicher Verhältnisse werden schriftlich angezeigt. Die angegebenen Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer.

## 2. Annahme- und Liefervorbehalt

Die Annahme von Material und die Lieferung von Material bleiben im Einzelfall vorbehalten.

## 3. Volumen, Gewicht und Materialkategorie

Das massgebende Volumen bzw. Gewicht des Materials und die Materialkategorie werden verbindlich auf der Annahme- bzw. Abgabestelle gemessen und festgehalten.

## 4. Verantwortung des Anlieferers

Der Anlieferer von Material ist dafür verantwortlich, dass nur das im Lieferschein vermerkte und nur gesetzlich zulässiges Material angeliefert wird. Die Verantwortung bleibt beim Anlieferer, auch wenn eine visuelle Kontrolle bei der Annahme nicht feststellt, dass falsch deklariertes oder unzulässiges Material angeliefert wurde. Kosten für das Wiederaufladen und den Rücktransport falsch deklariertes oder unzulässigen Materials gehen zu Lasten des Anlieferers.

## 5. Verantwortung des Lieferanten

Der Lieferant garantiert die vereinbarte Materialkategorie und Qualität des gelieferten Materials. Beanstandungen zur Materialkategorie, Qualität und /oder Menge des gelieferten Materials sind beim Beladen geltend zu machen, spätestens aber vor Verwendung des Materials und dem Lieferanten schriftlich anzuzeigen. Bei begründeten Beanstandungen kann der Lieferant Ersatz- oder Nachlieferungen leisten.

## 6. Einbauvorschriften

Der Kunde erklärt, die kantonalen Einbauvorschriften für Recyclingmaterial zu kennen und die Materialien dementsprechend einzubauen.

## 7. Definition und Erläuterungen

### 7.1 Betonabbruch

Bei Betonabbrüchen sind vorstehende Armierungseisen vorgängig abzutrennen. Andernfalls wird bei vorstehenden Armierungseisen für das Abtrennen und Entsorgen ein Zuschlag verrechnet.

### 7.2 Mischabbruch

Beim Mischabbruch handelt es sich um die mineralischen Fraktionen von Massivbauteilen wie Beton, Backstein-, Kalksandstein- und Natursteinmauerwerk, insbesondere aus dem organisierten Rückbau. Als Leichtstoffanteile gelten unter anderem Holz-, Papier-, Plastik- und Isoliermaterialien.

## 8. Annahmebedingungen

**Der Kunde erklärt die Annahmebedingungen der Kieswerk Arieschbach AG zu kennen. Er bestätigt insbesondere, dass im gelieferten Material keinerlei Sonderabfälle enthalten sind.**

Fideris, 01.01.2017